Versión 001
Fecha 09/07/2015

Nombre del producto

MILDATE® PLUS

Características del producto

Fungicida antimildiu

Asociación de fungicidas, en forma de polvo mojable (WP), que combina la acción penetrante y de choque del Cimoxanilo, con la prolongada acción residual por contacto del Mancozeb, logrando una acción fungicida en superficie y en profundidad. Se caracteriza por ejercer acción tanto preventiva como erradicante.

Composición

Cimoxanilo 4% p/p (40 g/kg)
Mancozeb 40% p/p (400 g/kg)

Nº de registro

Inscrito en R.O.P.F. con el nº 22.487

Formulación

Polvo mojable (WP)

Presentación

Categoría	Formato	Uds./caja	Uds./palet
Fungicidas	5 Kg	5	500
	1 Kg	20	480
	240 g (6 sobres 40 g)	20	960

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

Kenogard
Diputación 279, 5º planta,
08007 Barcelona (Spain)
Tel.: 934 881 270, Fax.: 934 876 112
www.kenogard.es

Recomendaciones de uso

Cultivos	Enfermedad	Dosis
Vid de mesa y de vinificación	Mildiu y black-rot	0,3% (3 g/l)
Patata	Mildiu y alternaria	
Cucurbitáceas	Mildiu (*Pseudoperonospora cubensis*)	
Tomate	Septoria, alternaria y mildiu	

Plazo de seguridad y LMRs

Cultivos	Plazo de seguridad	LMR mg/Kg Mancozeb	LMR mg/Kg Cimoxanilo
Patata	15 días	0.3	0.05
Cucurbitáceas de piel comestible (pepinos, pepinillos)	15 días	2	0.5
Cucurbitáceas de piel comestible (calabacín y otras)	15 días	2	0.1
Cucurbitáceas de piel no comestible	15 días	1.5	0.1
Vid de mesa	15 días	5	0.2
Tomate	3 días	3	0.2
Vid de vinificación	21 días	5	0.2

Modo de empleo

El cimoxanilo es un fungicida penetrante y de contacto, preventivo, curativo de postinfección y erradicante.

Controla los ataques de mildiu destruyendo el hongo en la superficie de las hojas en el momento de la germinación de las esporas.

Además, gracias a su poder de penetración en los tejidos vegetales, puede destruir selectivamente el micelio del hongo parásito durante su periodo de incubación, impidiendo que se originen lesiones o daños en el cultivo.

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

Kenogard
Diputación 279, 5º planta,
08007 Barcelona (Spain)
Tel.: 934 881 270, Fax.: 934 876 112
www.kenogard.es

Cuando la enfermedad empieza a hacerse visible posee la propiedad de limitar la formación de conidias y reducir su poder germinativo.

El mancozeb actúa impidiendo la actividad de las enzimas sulfídricas en general y de la cisteína en particular, formando complejos con enzimas que contienen metales como los que intervienen en la producción del ATP.

Aplicar en pulverización normal, con un gasto de producto de 2 - 3 kg/ha.

Para preparar el caldo desleír previamente la cantidad necesaria con poca agua. Verter esta papilla en el depósito de la maquinaria lleno hasta la mitad y, a continuación, completar con agua haciendo funcionar el agitador al mismo tiempo.

No mezclar con productos de reacción alcalina.

TOXICOLOGIA Y MEDIOAMBIENTE

- Posibilidad de sensibilización por inhalación y en contacto con la piel.
- Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Manténgase el recipiente en lugar seco.
- Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
- No respirar el polvo.
- Evítese el contacto con la piel y los ojos.
- Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.
- En caso de accidente por inhalación, alejar a la víctima fuera de la zona contaminada y mantenerla en reposo
- **En caso de accidente o malestar acuda inmediatamente a un médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).**

Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Primeros auxilios:

- Retire a la persona de la zona contaminada.
- Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
- Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos, no olvide retirar las lentillas.
- Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar.
- No administre nada por vía oral.
- Mantenga al paciente en reposo.
- Conserve la temperatura corporal.
- Controle la respiración, si fuese necesario respiración artificial.
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del

Kenogard
Diputación 279, 5º planta,
08007 Barcelona (Spain)
Tel.: 934 881 270, Fax.: 934 876 112
www.kenogard.es

cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y, siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.
EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Tel. 915 620 420.

MITIGACIÓN DE RIESGOS

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES:
- Mamíferos: Categoría A.
- Aves: Categoría A.
- Peces: Categoría B. Mediana peligrosidad para peces.
- Abejas: Relativamente poco peligroso para las abejas (1).

(1) Para protección de las abejas tratar en horas en que no estén presentes (atardecer y amanecer).

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales / Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos.

GESTIÓN DE ENVASES

Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del sistema integrado de gestión SIGFITO.

Kenogard
Diputación 279, 5º planta,
08007 Barcelona (Spain)
Tel.: 934 881 270, Fax.: 934 876 112
www.kenogard.es